

EXHAUST


Boca de extracción metálica



Descripción

EXHAUST

Boca de extracción fabricada en chapa metálica. La válvula posee un cuerpo de junta de plástico celular y un disco de control, con un eje roscado, que permite fácilmente la regulación y la fijación de la posición.



Características

ACABADO


Blanco o inoxidable. Para otros acabados consultar.

APLICACIONES

Estas bocas de extracción se utilizan para ventilar pequeñas habitaciones, normalmente servicios y cuartos de baño.

Reúne las ventajas de un funcionamiento óptimo, con la facilidad, rapidez de montaje y conexión con tubo flexible.


Dimensiones





	$\varnothing 80$	$\varnothing 100$	$\varnothing 125$	$\varnothing 150$	$\varnothing 160$	$\varnothing 200$
$\varnothing A$	116	140	166	204	209	248
$\varnothing B$	60	75	98	119	129	157
C	40	40	46	54	54	59
$\varnothing D$	105	125	150	175	185	225
$\varnothing E$	79	99	124	149	159	199

Gráficas de selección

EXHAUST Ø80




EXHAUST Ø100



Gráficas de selección

EXHAUST Ø125


→ $q(m^3/h)$



→ $q(l/s)$


EXHAUST Ø150

→ $q(m^3/h)$




→ $q(l/s)$

a = apertura en mm




Gráficas de selección


EXHAUST Ø160



EXHAUST Ø200




a = apertura en mm



Referencia de pedido

EXHAUST



Ejemplo: EXHAUST 200 L.B.: Boca de extracción EXHAUST de diámetro 200 mm. Lacado blanco.



Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es